

MasterLine

Porte



Reynaers
Aluminium

Windows.
Doors.
Façades.

Together for better

www.reynaers.it

Soluzioni di porte per ogni occasione

Scegliere MasterLine significa affidarsi a prestazioni ottimali in ogni dettaglio. Il nostro sistema di porte di punta garantisce elevati livelli di isolamento termico, design sostenibile certificato e comfort per tutta la vita in un'unica soluzione facile da usare.

Con l'aiuto della nostra gamma completa di opzioni e varianti di design, è possibile personalizzare le porte e creare un design pulito ed elegante. Dalla ferramenta nascosta alle tipologie di apertura più accattivanti: a voi la scelta.

Basato su anni di ricerca e competenza, MasterLine è il sistema di porte più sicuro e durevole della nostra gamma. La robusta soluzione in alluminio può raggiungere i livelli energetici della Casa Passiva, per soddisfare tutti i progetti di ristrutturazione o nuova costruzione sostenibili.



Il nostro prodotto di punta.

MasterLine è la soluzione per porte più scelta dai nostri partner in tutto il mondo. È stato sviluppato per offrire prestazioni ottimali e un design a prova di futuro. La soluzione dall'ottimo rapporto qualità-prezzo è stata testata e approvata per un milione di cicli di apertura, include la tecnologia più recente per un ampio campo di applicazione e consente un'installazione senza preoccupazioni e senza eccezioni.



Desing razionale.

Se stai cercando un look razionale dalle linee pulite, allora MasterLine è la soluzione perfetta. MasterLine consente di scegliere tra opzioni hardware nascoste, come la tecnologia di accesso intelligente integrata o serrature motorizzate, molteplici varianti di soglie e vari design di profili per creare l'aspetto che meglio si integra con l'architettura dell'edificio.




Combinazione perfetta tra prestazioni ed estetica.

Con MasterLine, non è necessario scegliere tra prestazioni o design. Le robuste ed eleganti porte versatili consentono la massima personalizzazione, grazie a un'ampia gamma di accessori e opzioni di colore, tipi di apertura e tanto altro ancora. MasterLine offre inoltre varie opzioni di sicurezza, tra cui resistenza antieffrazione, resistenza al fuoco e soluzioni antipanico. Le sue molteplici varianti di isolamento termico aiutano infine a soddisfare qualsiasi requisito di efficienza energetica e sostenibilità.

MasterLine Doors

Informazioni generali

Dimensioni anta (mm)



*Le dimensioni massime dipendono da molteplici parametri, inclusi i requisiti di carico del vento e la scelta del tipo di vetro.

Peso anta (kg)

Cerniere laterali	Porta pivot	Porta pivot XL
250	200	500

Dimensioni visibili (mm)

Porta ad apertura interna

1	Larghezza min. telaio	42.5
2	Larghezza min. anta	104.5
3	Profondità telaio	77
4	Profondità anta	77
5	Spessore vetro	fino a 62



MasterLine Doors

Varianti

MasterLine Flush Door

MasterLine 8 e 10

Isolamento termico - Uf (W/m²K)	Fino a 0.89
Tenuta all'acqua	9A (600 Pa)
Resistenza al carico vento	C3 (1200 Pa)
Antieffrazione	RC 3 / PAS 24



MasterLine Terrace Door

MasterLine 8 e 10

Isolamento termico - Uf (W/m²K)	Fino a 0.87
Tenuta all'acqua	9A (600 Pa)
Resistenza al carico vento	C3 (1200 Pa)
Antieffrazione	-




MasterLine Pivot Door

MasterLine 8

Isolamento termico - Uf (W/m²K)	Fino a 1.5
Tenuta all'acqua	4A (150 Pa)
Resistenza al carico vento	C3 (1200 Pa)
Antieffrazione	RC 2 (EN 1627)




Scopri tutte le varianti sul nostro sito web





Access Control

Quando si tratta di proteggere la propria abitazione o azienda, è necessario avere il controllo su chi ha accesso all'edificio e quando. Per questo, offriamo una serie di sistemi elettronici per il controllo degli accessi a protezione di ogni tipo di edificio.



Gronda

Durante le forti piogge la porta potrebbe dover gestire grandi quantità di acqua. La speciale gronda integrata aiuta a deviare il flusso d'acqua piovana lontano dalla porta, anche in combinazione con pavimenti piastrellati e terrazzi. MasterLine include soluzioni di gronde nascoste che non compromettono il design del sistema e dell'edificio.



Soglia zero

Creare ingressi e uscite accessibili ed azzerare i confini tra interno ed esterno non è mai stato così facile. Questa soluzione prevede una soglia elegantemente nascosta, la soluzione ideale per progetti in cui è richiesto l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche con pavimentazione continua.



Cerniere nascoste

La differenza spesso sta nei più piccoli dettagli. Ecco perché le cerniere discretamente nascoste rappresentano quel tocco distintivo finale per finestre e porte. Con la ferramenta nascosta alla vista, è possibile ottenere un aspetto pulito in ogni momento, sia quando il sistema è aperto, sia quando è chiuso.



Sostenibilità

Le porte MasterLine sono note per le loro elevate prestazioni termiche, capaci di soddisfare i più recenti requisiti di efficienza energetica. Il sistema MasterLine 8 Panel Door è certificato Passive House, raggiungendo livelli U_d fino a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. L'alluminio è sempre una scelta responsabile, poiché può essere riciclato al 100% senza perdita di qualità. Recentemente, il design innovativo di MasterLine 8, con materiali isolanti a basso contenuto di carbonio, ha portato alla certificazione Cradle to Cradle®.



Smart Buildings

I nostri sistemi di porte sono compatibili con i principali sistemi Smart Building presenti in commercio. Grazie ad un'ampia gamma di soluzioni intelligenti, i nostri sistemi possono essere operati con la semplice pressione di un pulsante. Basta preoccuparsi delle chiavi: il sistema intelligente consente di gestire facilmente l'accesso all'abitazione o all'ufficio tramite uno scanner di impronte digitali o un'app mobile. Inoltre, le ante di ventilazione integrate motorizzate (opzionali) aiutano a creare un ambiente interno sano.

Contattaci

Contatta il tuo rappresentante Reynaers Aluminium per ulteriori informazioni tecniche o scansa il codice QR per visitare il nostro sito web.

